



# MASTER LEDbulb

## MASTER LEDbulb DT 9-60W E27 A60 CL

MASTER LEDbulb poskytuje teplé světlo vyzařované všemi směry, tak jako klasická žárovka. Poskytuje značné úspory energie a minimalní náklady na údržbu. Vhodné do prostorů jako jsou haly, chodby, schodiště, kde je osvětlení v provozu nepřetržitě. MASTER LEDbulb jsou přímou náhradou klasických či halogenových žárovek s patičí E27, jsou kompatibilní s většinou stmívačů na náběžné hraně.

### Údaje o produktu

#### • Obecné informace

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Patice - objímka       | E27          |
| Tvar                   | A60 [A 60mm] |
| Úprava                 | Clear        |
| Jmenovitý život        | 25000 hr     |
| Nominal Lifetime hours | 25000 hr     |

#### • Světelná charakteristika

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Kód barvy              | WW                            |
| Barva světla (text)    | Teplá bílá                    |
| Světelný tok           | 806 Lm                        |
| Index podání barev     | 80                            |
| Měrný výkon zdroje     | 89 Lm/W                       |
| Teplota chromatičnosti | 2200-2700 K [CCT 2200K-2700K] |
| Jmenovitý světelný tok | 806 Lm                        |
| zz - konec nom. života | 70 %                          |
| Colour consistency     | 6 steps                       |

#### • Elektrické údaje

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Příkon                         | 9 W                |
| Technický příkon               | 9 W                |
| Napětí                         | 220-240 V          |
| Síťový kmitočet                | 50-60 Hz           |
| Účinnost                       | 0.7 -              |
| Proud zdroje mA                | 53 mA              |
| Stmívatelné                    | Ano [Ano]          |
| Ekvivalentní příkon            | 40 W               |
| Jmenovitý příkon               | 9.0 W              |
| Doba startování                | 0.5 (max) s        |
| Warm-up Time to 60% Light Outp | instant full light |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Suitable for accent lighting | No |
|------------------------------|----|

#### • Teplotní údaje

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Maximální teplota pláště (T) | 85 C |
|------------------------------|------|

#### • Ekologické údaje

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Energetický štítek           | A+    |
| Energy consumption kWh/1000h | 9 kWh |

#### • Spínací cyklus

|               |        |
|---------------|--------|
| Spínací cykly | 50000X |
|---------------|--------|

#### • Rozměry produktu

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Celková délka C | 110 mm |
| Průměr D        | 60 mm  |

#### • Produktové informace

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Objednávkové číslo                 | 481325 00                          |
| Kód produktu                       | 871869648132500                    |
| Název produktu                     | MASTER LEDbulb DT 9-60W E27 A60 CL |
| Název objednávaného produktu N     | MAS LEDbulb DT 9-60W E27 A60 CL    |
| Pocet kusu v balení N              | 1                                  |
| Balící množství                    | 10                                 |
| Pocet balení v transportním balení | 10                                 |
| EAN produktu                       | 8718696481325                      |



# PHILIPS

# MASTER LEDbulb

EAN transportního balení 8718696481332


eop\_12nc 929001150902  
Hmotnost produktu 0.076 kg

## Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C

- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

## Rozměrové výkresy




E27

## MASTER LEDbulb DT 9-60W E27 A60 CL

| Product                 | C (Norm) | D (Norm) |
|-------------------------|----------|----------|
| LED DT 9-60W E27 A60 CL | 110      | 60       |

## Fotometrické údaje



DT 6-40W, 9-60W, ND 6.5-40W, 9.5-60W 2200-2700K A60 CL



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, Srpen 29  
Změna údajů vyhrazena