



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm HO 18W830 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních lineárních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který je blízký vzhledu klasické lineární zářivky. Tento typ je ideálním řešením pro zkvalitnění soustavy s klasickými lineárními zářivkami.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Main Application	Industrial
Patice - objímka	G13
Jmenovitý život	40000 hr
Nominal Lifetime hours	40000 hr
B50L70	40000

• Světelná charakteristika

Kód barvy	830
Vyzařovací úhel	160 D
Teplota chromatičnosti	3000 K
Index podání barev	83
Jmenovitý světelný tok	2000 Lm
zz - konec nom. života	70 %
Colour consistency	6 steps
Rated Beam Angle	160 D

• Elektrické údaje

Příkon	18 W
Napětí	50-100 V
Síťový kmitočet	25000/80000 Hz
Účinnost	0.9 (min) -
Stmívatelné	Ne [Ne]
Jmenovitý příkon	18.0 W
Doba startování	0.5 (max) s
Lamp voltage	50-100 V
Warm-up Time to 60% Light Outp	instant full light
Energy saving product	Yes

Suitable for accent lighting No

• Teplotní údaje

Maximální teplota pláště (T)	40 (max) C
Provozní teplota	-20 (min), 35 (max) C
Teplota skladování	-40 (min), 65 (max) C

• Ekologické údaje

Energetický štítek	A+
Energy consumption kWh/1000h	22 kWh

• Spínací cyklus

Spínací cykly	50000X
---------------	--------

• Rozměry produktu

Délka A1	1198.0 mm
Vzdálenost mont. otvorů A2	1205.0 mm
Délka A3	1212.0 mm
Průměr montážního otvoru	25.6 mm
Rozměr vnější kružnice	28 mm

• Approval & Application Chars

VDE marking	No
CE marking	Yes
UL certificate	No
RoHS compliance	Yes



PHILIPS

MASTER LEDtube InstantFit HF

KEMA Keur certifi-
cate Yes


Pocet kusu v balení N 1
Balící množství 10
Pocet balení v tran-
sportním balení 10

EAN produktu 8718696514566
EAN transportního
balení 8718696514573
eop_12nc 929001180002
Hmotnost produktu 0.360 kg

• Produktové informace


Objednávkové číslo 514566 00
Kód produktu 871869651456600
Název produktu MASTER LEDtube HF 1200mm HO
18W830 T8
Název objednáva-
ného produktu N MST LEDtube HF 1200mm HO
18W830 T8

Rozměrové výkresy




MASTER LEDtube HF 1200mm HO 18W830 T8

Product	A (Norm)	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)	D (Min)	D (Norm)	D (Max)	D1 (Norm)	D2 (Norm)
LEDtube HF 1200mm HO 18W830 T8	-	1198.0	1205.0	1212.0	-	-	-	-	-	-	25.6	28



G13

Fotometrické údaje





© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2015, Srpen 29
Změna údajů vyhrazena