



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840

Světelné zdroje CorePro LEDbulb jsou kompatibilní s existujícími objímkami E27 a jsou navrženy pro nahrazení běžných žárovek. Umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [E27]
Tvar žárovky	A60 [A 60mm]
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50000X
Technický typ	5-40W

Light Technical	
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °
Světelný tok (jmen.)	470 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	470 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94.00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Proud zdroje (jmen.)	55 mA
Ekvivalentní příkon	40 W

Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinník (jmen.)	0.5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	84 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Matná (FR)

Approval and Application	
Výrobek šetřící energií	Yes
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh


Product Data	
Úplný kód výrobku	871869657779000
Objednací název produktu	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840

CorePro LEDbulb

EAN/UPC – výrobek	8718696577790
Objednač kód	57779000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10

Materiál č. (12NC)	929001234602
Celková hmotnost (kus)	0.076 kg

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm

Entrybulb 230V 6W-40W 470lm 4000K E27 ND

