



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

Zdroje CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzářují teplé světlo podobné halogenovým zdrojům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 nebo E14 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje LEDlamp umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	E27 [E27]		3.7 W
Tvar žárovky	R80 [R 80mm]	Proud zdroje (jmen.)	32 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Ekvivalentní příkon	60 W
Cyklus přepínání	50000X	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Technický typ	3.7-60W	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	1 s
		Účinnost (jmen.)	0.4
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Vyzařovací úhel (jmen.)	40 °		
Svítivost (jmen.)	850 cd	Maximální teplota (jmen.)	67 °C
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Controls and Dimming	
Jmenovitý vyzařovací úhel	40 °	Regulovatelné	Ne
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Approval and Application	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100.00 lm/W	Výrobek šetřící energií	Yes
Konzistence barev	<6	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Index barevného podání (jmen.)	80	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	370 lm		
Operating and Electrical			
Vstupní frekvence	50-60 Hz		


CorePro LEDspot MV

Product Data

Úplný kód výrobku	871869658406400
Objednávací název produktu	CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D
EAN/UPC – výrobek	8718696584064
Objednávací kód	58406400

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929001235602
Celková hmotnost (kus)	0.088 kg

Rozměrové výkresy



R80 220-240V 6W-60W 345lm 2700K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D	80 mm	113 mm

Accent Lighting - Spots

