



MASTER LEDspot MV

MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 40D

MASTER LEDspot GU10 poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky, je ideální pro bodové osvětlení (chodby, haly, vitríny a výkladní skříně) v oblasti pohostinství. Zvláště se hodí do prostor, jako jsou haly, chodby, schodiště, kde je světlo rozsvícené 24 hodin 7 dní v týdnu. MASTER LEDspot GU10 poskytuje značné úspory energie, minimalizuje náklady na údržbu a umožňuje tak majitelům restauračních zařízení dosáhnout návratnosti investice v průběhu jednoho roku. Tyto světelné zdroje jsou přímou náhradou 35 a 50W halogenových žárovek na patici GU10. Pro prostředí, kde je třeba vytvořit specifickou atmosféru byl vyvinut prvek "DimTone", který simuluje stejné chování při stmívání jako má klasická žárovka - změna teploty chromatičnosti při stmívání do teplejší barvy světla.

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	GU10 [GU10]	Konzistence barev	<6
Tvar žárovky	PAR16 [PAR16/50mm]	Index barevného podání (jmen.)	80
Jmenovitá životnost (jmen.)	35000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Cyklus přepínání	50000X	Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	365 lm
Technický typ	4.3-50W		
Light Technical		Vstupní frekvence	50-60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	40 °	Power (Rated) (Nom)	4.3 W
Světelný tok (jmen.)	420 lm	Proud zdroje (jmen.)	24 mA
Světelný tok (jmen.) (nom.)	420 lm	Ekvivalentní příkon	50 W
Svítilnost (jmen.)	750 cd	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Jmenovitý vyzařovací úhel	40 °	Účinnost (jmen.)	0.8
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Napětí (jmen.)	220-240 V
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	97.67 lm/W		

MASTER LEDspot MV

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	80 °C
---------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Approval and Application

Výrobek šetřící energii	Yes
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh


Product Data

Úplný kód výrobku	871869656310600
Objednací název produktu	MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 40D
EAN/UPC – výrobek	8718696563106
Objednací kód	56310600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001216102
Celková hmotnost (kus)	0.036 kg

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení



Rozměrové výkresy



GU10 230V 5W-50W 385lm 40D 2700K GU10 D

Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 40D	50 mm	56 mm

Fotometrické údaje



MASTER LEDspot MV

